

TALAMEX

Aqualine







TALAMEX AQUALINE: Erschwingliche Qualität

Sie suchen ein erschwingliches Boot, für alle Altersgruppen geeignet und mit einer soliden Basisausrüstung? Dann ist das Talamex Aqualine genau das richtige Boot für Sie.

Das Talamex Aqualine definiert sich als Qualitätsboot mit Basisausrüstung zu einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis! Zum Standardpaket der Boote gehören: Reparaturset, Sitzbank, Riemen, Zugöse, Ankerleine, Packtasche, Scheuerleiste zum Schutz der Schläuche und eine Handpumpe. Die Boote sind wahlweise mit Latten-, Luft- oder Aluminiumboden, variierend von 200cm bis 350cm Bootslänge, erhältlich. Alle Boote haben eine Garantie von 2 Jahren.

Ein kluges Angebot

Es werden drei unterschiedliche Modelle angeboten. Alle sind von hoher Qualität, aber mit unterschiedlichen Schlauchbootböden.

QLS Lattenboden: Mühelos klein verstaut und schnell fahrbereit.

QLA Luftboden: Der Luftboden und der aufblasbare Kiel bilden einen V-Boden, der dem Boot ausgezeichnete Fahreigenschaften verleiht.

QLX Aluminiumboden: Der Alu-Boden sorgt für große Festigkeit und Stabilität und ist praktisch wartungsfrei.

Voll ausgestattet



- ① Edelstahl Zugöse
- ② Scheuerleiste
- ③ lange Greifleine für zusätzliche Sicherheit
- ④ Riemen aus Aluminium
- ⑤ verstellbare Sitzbank
- ⑥ mindestens 3 Luftkammern
- ⑦ luxuriöses Schiebe-Lenzventil
- ⑧ hochwertiges 1100dtex Gewebe
- ⑨ harte Endknoten



Drei-Kammer-System

Alle Talamex Aqualine Modelle haben für optimale Sicherheit mindestens 3 Luftkammern.



luxuriöses Schiebe-Lenzventil

Von innen bedienbares Schiebe-Lenzventil.



Verstellbare Sitzbank

In mehrere Positionen verstellbare Bank.



Scheuerleiste

Scheuerleiste zum Schutz des Schlauches um das ganze Boot.



Edelstahl Hebeöse

Starke Edelstahl Hebeöse.



Aluminium Riemen

Standardmäßig ausgerüstet mit soliden Riemen aus Aluminium.



Handpumpe

Eine Hubpumpe, zur Erzeugung des richtigen Drucks, wird standardmäßig mitgeliefert.



Greifleine

Lange Greifleine für zusätzliche Sicherheit.

Das ideale Tenderboot

Das Talamex Aqualine QLS mit Lattenboden kann mühelos klein verpackt werden und benötigt wenig Stauraum. Durch den Lattenboden hat es wenig Gewicht und ist einfach aufzurollen. Das Boot ist schnell fahrbereit aufgebaut und kann ohne viel Aufwand zu Wasser gelassen werden. Das ideale Einstiegsmodell.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motor in kW/PK	Max. Personen (+1=Kind)	Luftkammern	Länge x Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.909.000 QLS200	300	1,8/2,5	20	2	3	200 x 134	36	52	kurz
85.909.030 QLS230	325	2,9/4,0	25	2+1	3	230 x 134	36	60	kurz
85.909.050 QLS250	350	3,7/5,0	30	2+1	3	250 x 152	42	69	kurz

Komfortabel und mühelos

Das Talamex Aqualine QLA mit Luftboden hat einen aufblasbaren Kiel, der den V-Boden erzeugt. Der V-Boden verbessert die Fahreigenschaften und ermöglicht die Gleitfahrt. Der Luftboden erhöht den Sitzkomfort und vereinfacht das Aufbauen des Bootes. Das ideale Tenderboot mit hervorragenden Fahreigenschaften.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motor in kW/PK	Max. Personen (+1=Kind)	Luftkammern	Länge x Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.909.230 QLA230	350	2,9/4,0	30	2+1	3+1+1	230 x 134	36	26	kurz
85.909.250 QLA250	400	4,4/6,0	30	2+1	3+1+1	250 x 152	42	28	kurz
85.909.270 QLA270	410	4,4/6,0	30	3	3+1+1	270 x 152	42	29	kurz
85.909.300 QLA300	425	7,4/10,0	45	4	3+1+1	300 x 152	42	31	kurz
85.909.350 QLA350	490	11,0/15,0	60	5	3+1+1	350 x 180	45	40	kurz

Robust und Komfort

Das Talamex Aqualine QLX mit Aluminiumboden ist mit einem aufblasbarem Kiel ausgerüstet. Der Kiel sorgt für den tiefen V-Boden, der dem Boot seine perfekten Fahr- und Rudereigenschaften gibt. Der Aufbau des Aluminiumbodens erfordert zwar etwas mehr Zeit, dafür gibt der Aluminiumboden dem Boot aber große Festigkeit und Stabilität und ist nahezu wartungsfrei. Das QLX Boot ist sehr gut geeignet für Davits und als Freizeitboot.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motor in kW/PK	Max. Personen (+1=Kind)	Luftkammern	Länge x Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.909.450 QLX250	400	4,4/6,0	30	2+1	3+1	250 x 152	42	32	kurz
85.909.470 QLX270	410	4,4/6,0	30	3	3+1	270 x 152	42	40	kurz
85.909.500 QLX300	425	7,4/10,0	45	4	3+1	300 x 152	42	46	kurz
85.909.550 QLX350	490	11,0/15,0	60	5	3+1	350 x 180	45	56	kurz

Kombinieren Sie ihr Talamex Boot mit einem Talamex Elektromotor!

- teleskopierbare Pinne mit 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen
- geeignet für Süß-, Brack- und Salzwasser
- Eintauchtiefe und Lenkdruck stufenlos einstellbar
- Batterie-Ladekontroll-Display
- Batterieklemmen



Artikel Nummer	Umschreibung	Max. Bootsgewicht (kg)	Schaftlänge (mm)	Pinne	Gewicht (kg)
85.804.030	Talamex Elektromotor TM30 12V	850	760	Telescopisch	7,2
85.804.031	Talamex Elektromotor TM40 12V	1.200	910	Telescopisch	8,8
85.804.032	Talamex Elektromotor TM48 12V	1.450	910	Telescopisch	8,8
85.804.033	Talamex Elektromotor TM58 12V	1.850	910	Telescopisch	10,0
85.804.034	Talamex Elektromotor TM66 12V	2.200	910	Telescopisch	11,5
85.804.035	Talamex Elektromotor TM86 24V	2.500	910	Telescopisch	12,5
85.804.026	Augenterminal (optional)				
85.922.215	Motorhalterung für Elektromotor				
14.641.105	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester, 30A				
14.641.106	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester, 50A				
14.661.100	Talamex automatisches Batterieladegerät 10A, 12/24V				

Mariner Viertaktmotoren

F2.5M F3.5M F4M F5M F6M F8M F9.9M

Die berühmten Mariner Viertaktmotoren sind auf diesem Gebiet führend, da sie sowohl für seidenweiche Kraft aber auch für leisen und rauchfreien Betrieb sorgen und über eine unglaubliche Korrosionsbeständigkeit verfügen.

Das Mariner Sortiment beginnt bei den leichten 2,5PS Motoren für kleinere Boote und geht bis zu den schweren Viertaktmotoren für größere Boote. Hier finden Sie für jedes Boot den passenden Motor.

Artikel Nummer	Umschreibung	Motorleistung in kW	Motorleistung in PS
98.000.120	Mariner F 2.5 M	1,9	2,5
98.000.121	Mariner F 3.5 M	2,6	3,5
98.000.123	Mariner F 4 M	2,9	4,0
98.000.126	Mariner F 5 M	3,7	5,0
98.000.128	Mariner F 6 M	4,4	6,0
98.000.130	Mariner F 8 M	5,9	8,0
98.000.131	Mariner F 9.9 M	7,3	9,9



Zubehör Mariner Viertaktmotoren

Artikel Nummer	Umschreibung
81.211.105	Treibstoff-Kanister schwarz 5l (264 x 140 x 246mm)
81.211.110	Treibstoff-Kanister schwarz 10l (325 x 165 x 318mm)
81.211.120	Treibstoff-Kanister schwarz 20l (389 x 213 x 388mm)
18.702.012	Kraftstofftank 12l (260 x 460 x 220mm)
18.702.000	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm) mit Schwimmer
18.702.023	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm)
18.702.030	Kraftstofftank 30l (360 x 500 x 230)
91.101.810	Motor-Schutzhülle XXS für 2,5-5PS (LxBxH: 40 x 25 x 30cm)
91.101.811	Motor-Schutzhülle XS für 2,5-15PS (LxBxH: 48 x 27 x 33cm)
18.701.001	Brennstoffleitung mit Pumpball - 2m, Ø 9,5mm (3/8")
75.460.100	Pinnenverlängerung 60-120cm, Ø 25-30mm
42.130.100	Außenbordmotorschloss mit Edelstahlzylinder. Abm.: 300 x 40 x 35mm



Zubehör

Artikel Nummer	Umschreibung
85.922.108	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 120x20cm
85.922.109	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 105x20cm
85.922.110	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 100x20cm
85.922.111	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 90x20cm
85.922.112	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 85x20cm
85.922.113	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 80x20cm
94.100.020	Wasserdichter Packsack 5l
94.100.021	Wasserdichter Packsack 10l
94.100.022	Wasserdichter Packsack 15l
85.922.123	Druckanzeige Handpumpe
85.922.040	Handpumpe Talamex Standard Ventil
85.922.214	Ankerleinehalter für Schlauchboote



Zubehör

Artikel Nummer	Umschreibung
77.203.001	Faltanker 1,5kg
77.203.002	Faltanker 2,5kg
77.203.003	Faltanker 3,2kg
77.203.004	Faltanker 4kg
77.203.006	Faltanker 6kg
79.625.102	Schlauchbootleiter Aluminium 2 Stufen
79.625.103	Schlauchbootleiter Aluminium 3 Stufen
85.540.174	Transporträder Spiegelmontage
81.101.829	Boot Persenning Super Tender (300-360cm)
81.101.830	Boot Persenning Tender (240-300cm)
81.101.831	Boot Persenning XXS (420-480cm). (Bootsbreite max. 180cm)
81.101.832	Boot Persenning XS (420-480cm). (Bootsbreite max 229cm)
85.930.200	Persenningstütze 60-100cm





SPEZIFIKATIONEN

Modell	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Packmaße Boot (cm) ohne Zubehör	Packmaße Boden (cm)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
85.909.000 QLS200	Latten	300	1,8/2,5	93 x 47 x 20		2	3	200	134	36	18
85.909.030 QLS230	Latten	325	2,9/4,0	98 x 45 x 25		2+1	3	230	134	36	20
85.909.050 QLS250	Latten	350	3,7/5,0	98 x 50 x 25		2+1	3	250	152	42	23
85.909.230 QLA230	Luft	350	2,9/4,0	98 x 45 x 25		2+1	3+1+1	230	134	36	26
85.909.250 QLA250	Luft	400	4,4/6,0	98 x 50 x 25		2+1	3+1+1	250	152	42	28
85.909.270 QLA270	Luft	410	4,4/6,0	100 x 52 x 21		3	3+1+1	270	152	42	29
85.909.300 QLA300	Luft	425	7,4/10,0	100 x 51 x 24		4	3+1+1	300	152	42	31
85.909.350 QLA350	Luft	490	11,0/15,0	112 x 50 x 21		5	3+1+1	350	180	45	40
85.909.450 QLX250	Aluminium	400	4,4/6,0	98 x 50 x 25	80 x 65 x 6	2+1	3+1	250	152	42	32
85.909.470 QLX270	Aluminium	410	4,4/6,0	100 x 52 x 21	80 x 65 x 10	3	3+1	270	152	42	40
85.909.500 QLX300	Aluminium	425	7,4/10,0	100 x 51 x 24	85 x 65 x 10	4	3+1	300	152	42	46
85.909.550 QLX350	Aluminium	490	11,0/15,0	112 x 50 x 21	100 x 65 x 10	5	3+1	350	180	45	56

Die komplette Palette der Talamex Schlauchboote besteht aus den unterstehenden Modellen.
Fragen Sie Ihren Händler für weitere Informationen oder gehen Sie zu www.talamexschlauchboote.de



Talamex Marine Products von Lankhorst Hohorst - Bonifatiusstraße 411 - 48432 Rheine - Deutschland
Tel.: +49 (0) 5971 970 70 - Fax: +49 (0) 5971 60 64 - E-Mail: info@lankhorst-hohorst.de - www.talamexschlauchboote.de

© 2020-01 Lankhorst Hohorst. Alle Rechte vorbehalten.
Lankhorst Hohorst arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Hohorst entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Hohorst ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Hohorst oder eines Lankhorst Hohorst angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Hohorst durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.