







TALAMEX AQUALINE: Betaalbare kwaliteit

U zoekt een betaalbare boot, geschikt voor jong en oud en met een verzorgde standaard uitrusting? Dan is de Talamex Aqualine u op het lijf geschreven.


Talamex Aqualine Opblaasboten zijn kwalitatief goede boten met een basic uitrusting. In het standaard pakket van de Aqualine Opblaasboten zit o.a.: reparatieset, zitbank, roeiriemen, RVS sleep D-ringen, aanmeerlijn, hijsogen, paktas, stootrand op de drijvers voor extra bescherming en een handpomp. De boten zijn verkrijgbaar met een latten-, lucht- of aluminium bodem, in lengte variërend van 200 cm tot 350 cm. Op alle boten wordt 2 jaar garantie gegeven en alle Talamex boten zijn door de Dutch Marine Inspection CE gecertificeerd waardoor ze aan alle Europese eisen voldoen!

Een uitstekend aanbod

Er zijn 3 verschillende modellen op de markt te verkrijgen. Alle van hoge kwaliteit, maar onderscheidend in de vloer van de boot.

QLS Lattenbodem:	Gemakkelijk klein verpakt en snel vaarklaar.
QLA Luchtbodem:	Opblaasbare bodem en kiel creëren een V-bodem, waardoor de boot goede vaareigenschappen heeft.
QLX Aluminium bodem:	De aluminiumvloer zorgt voor grote stevigheid en stabiliteit en is nagenoeg onderhoudsvrij.

Volledig uitgerust





Drie kamer systeem

Alle Talamex Aqualine modellen hebben minimaal 3 lucht-kamers voor optimale veiligheid.



Luxe lensschuif

Van binnenuit bedienbare schuif lensschuif.



Verstelbare zitbank

Op meerdere posities verstelbare zitbank.



Stootlijst

Stootlijst om de gehele boot welke uw drijvers beschermt.



RVS boeggreep

Sterke RVS boeggreep.



Aluminium roeiriemen

Standaard uitgerust met sterke aluminium roeiriemen.



Handpomp

Boot wordt geleverd met een handpomp die de boot goed op druk brengt.



Grijplijn

Lange grijplijn voor extra zekerheid.

De ideale tenderboot

De Talamex Aqualine QLS met lattenbodem is een boot zonder opblaasbare kiel. De boot is snel vaarklaar te maken en kan makkelijk klein verpakt worden. De boot is dankzij de lattenbodem makkelijk op te rollen en licht van gewicht. Hierdoor gaat het te water laten zeer gemakkelijk. De QLS-Lattenbodem is uitermate geschikt voor kortere vaartochten of als tenderboot.



Boot type	Max. belading (kg)	Max. motor in kW/PK	Max. motor-gewicht (kg)	Max. personen (+1=kind)	Aantal luchtkamers	Lengte x Breedte (cm)	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. roeiriemen (kg)	Spiegel hoogte
85.909.000 QLS200	300	1,8/2,5	20	2	3	200 x 134	36	18	kort
85.909.030 QLS230	325	2,9/4,0	25	2+1	3	230 x 134	36	20	kort
85.909.050 QLS250	350	3,7/5,0	30	2+1	3	250 x 152	42	23	kort

Comfortabel en gemakkelijk

De Talamex Aqualine QLA met luchtbodem is een boot met kiel. Hierdoor wordt een V-bodem gecreëerd wat de vaareigenschap ten goede komt. Dankzij de V-bodem is het mogelijk om met de boot te planeren. Bovendien verhoogt de opblaasbodem het zitcomfort en ook het opbouwen gaat erg gemakkelijk. De ideale tenderboot met uitstekende vaareigenschappen.



Boot type	Max. belading (kg)	Max. motor in kW/PK	Max. motor-gewicht (kg)	Max. personen (+1=kind)	Aantal luchtkamers	Lengte x Breedte (cm)	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. roeiriemen (kg)	Spiegel hoogte
85.909.230 QLA230	350	2,9/4,0	30	2+1	3+1+1	230 x 134	36	26	kort
85.909.250 QLA250	400	4,4/6,0	30	2+1	3+1+1	250 x 152	42	28	kort
85.909.270 QLA270	410	4,4/6,0	30	3	3+1+1	270 x 152	42	29	kort
85.909.300 QLA300	425	7,4/10,0	45	4	3+1+1	300 x 152	42	31	kort
85.909.350 QLA350	490	11,0/15,0	60	5	3+1+1	350 x 180	45	40	kort

QLX-Aluminium bodem

QLX 250 270 300 350

Robuust én comfort

De Talamex Aqualine QLX met aluminium vloer is uitgerust met een opblaasbare kiel en een aluminium bodem. Door deze kiel heeft de boot een diepe V-bodem, waardoor de boot perfecte vaar- en roei-eigenschappen heeft. De aluminium vloer zorgt voor grote stevigheid en stabiliteit en is nagenoeg onderhoudsvrij. Deze boot leent zich uitstekend voor een davits of als vakantie boot. De aluminium bodem vergt meer tijd met opbouwen dan een luchtbodem.



Boot type	Max. belading (kg)	Max. motor in kW/PK	Max. motor-gewicht (kg)	Max. personen (+1=kind)	Aantal luchtkamers	Lengte x Breedte (cm)	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. roeiriemen (kg)	Spiegel hoogte
85.909.450 QLX250	400	4,4/6,0	30	2+1	3+1	250 x 152	42	32	kort
85.909.470 QLX270	410	4,4/6,0	30	3	3+1	270 x 152	42	40	kort
85.909.500 QLX300	425	7,4/10,0	45	4	3+1	300 x 152	42	46	kort
85.909.550 QLX350	490	11,0/15,0	60	5	3+1	350 x 180	45	56	kort

Elektromotoren

TM 30 40 48 58 66 86

Combineer uw Talamex boot met een Talamex elektromotor!

- Telescopische helmstok met 5 versnellingen vooruit en 3 achteruit
- Geschikt voor zoet, brak en zout water
- Diepte en stuurdruk traploos regelbaar
- Display accu-niveau
- Accuklemmen



Artikelnummer	Omschrijving	Max. bootgewicht (kg)	As-lengte (mm)	Helmstok	Gewicht (kg)
85.804.030	Talamex elektromotor TM30 12V	850	760	Telescopisch	7,2
85.804.031	Talamex elektromotor TM40 12V	1.200	910	Telescopisch	8,8
85.804.032	Talamex elektromotor TM48 12V	1.450	910	Telescopisch	8,8
85.804.033	Talamex elektromotor TM58 12V	1.850	910	Telescopisch	10,0
85.804.034	Talamex elektromotor TM66 12V	2.200	910	Telescopisch	11,5
85.804.035	Talamex elektromotor TM86 24V	2.500	910	Telescopisch	12,5
85.804.026	Oogterminal aansluitset (optioneel)				
85.922.215	Motorsteun voor trollingmotor				
14.641.105	Accubak met Quickfit aansluiting 2x12V en accutester, 30A				
14.641.106	Accubak met Quickfit aansluiting 2x12V en accutester, 50A				
14.661.100	Talamex automatische acculader 10A, 12/24V				

Mariner Buitenboordmotoren

F2.5M F3.5M F4M F5M F6M F8M F9.9M

Mariner heeft een geweldige reputatie opgebouwd met haar buitenboordmotoren. Zo betrouwbaar als de motoren van Mariner zijn er weinig andere merken te vinden. Gewoon onbezorgd jarenlang vaargenot.

Het Mariner assortiment bij Lankhorst Taselaar begint bij de lichte 2,5 PK motoren voor kleinere bootjes tot en met zwaardere viertakt motoren voor grotere boten! Dus er is altijd een model te vinden dat past bij uw gebruik en type boot.

Artikelnummer	Omschrijving	Motorvermogen in kW	Motorvermogen in PK
98.000.120	Mariner F 2.5 M	1,9	2,5
98.000.121	Mariner F 3.5 M	2,6	3,5
98.000.123	Mariner F 4 M	2,9	4,0
98.000.126	Mariner F 5 M	3,7	5,0
98.000.128	Mariner F 6 M	4,4	6,0
98.000.130	Mariner F 8 M	5,9	8,0
98.000.131	Mariner F 9.9 M	7,3	9,9



Accessoires Mariner Buitenboordmotoren

Artikelnummer	Omschrijving
81.211.105	Jerrycan voor benzine zwart 5l (264 x 140 x 246mm)
81.211.110	Jerrycan voor benzine zwart 10l (325 x 165 x 318mm)
81.211.120	Jerrycan voor benzine zwart 20l (389 x 213 x 388mm)
18.702.012	Brandstoftank 12l (260 x 460 x 220mm)
18.702.000	Brandstoftank 22l (320 x 540 x 235mm) met niveaumeter
18.702.023	Brandstoftank 22l (320 x 540 x 235mm)
18.702.030	Brandstoftank 30l (360 x 500 x 230)
91.101.810	Outboard cover XXS voor 2,5-5PK (LxBxH: 40 x 25 x 30cm)
91.101.811	Outboard cover XS voor 2,5-15PK (LxBxH: 48 x 27 x 33cm)
18.701.001	Brandstofleiding met pompbal - 2m, Ø 9,5mm (3/8")
75.460.100	Helmstokverlenger 60-120cm, Ø 25-30mm
42.130.100	Buitenboordmotorslot RVS met cilinderslot en drijvende sleutelhanger. Afm.: 300 x 40 x 35mm



Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
85.922.108	Zitbanktas met kussen grijs - 120x20cm
85.922.109	Zitbanktas met kussen grijs - 105x20cm
85.922.110	Zitbanktas met kussen grijs - 100x20cm
85.922.111	Zitbanktas met kussen grijs - 90x20cm
85.922.112	Zitbanktas met kussen grijs - 85x20cm
85.922.113	Zitbanktas met kussen grijs - 80x20cm
94.100.020	Droogtas 5l
94.100.021	Droogtas 10l
94.100.022	Droogtas 15l
85.922.123	Manometer voor handpomp
85.922.040	Handpomp standaard ventiel Talamex
85.922.214	Ankerlijnhouder voor opblaasboot



Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
77.203.001	Parapluie anker 1.5 kg
77.203.002	Parapluie anker 2.5 kg
77.203.003	Parapluie anker 3.2 kg
77.203.004	Parapluie anker 4 kg
77.203.006	Parapluie anker 6 kg
79.625.102	Zwemtrap aluminium voor opblaasboot 2 steps
79.625.103	Zwemtrap aluminium voor opblaasboot 3 steps
85.540.174	Transportwielen set
81.101.829	Boot hoes MAXI tender (300-360cm)
81.101.830	Boot hoes tender (240-300cm)
81.101.831	Boot hoes XXS (420-480cm). (maximale boot breedte 180cm)
81.101.832	Boot hoes XS (420-480cm). (maximale boot breedte 229cm)
85.930.200	Aluminium dekzeil uitsteller 60-100cm





SPECIFICATIES

Boot type	Vloer	Max. belading (kg)	Max. motor in kW/PK	Pakmaten boot (cm)	Pakmaten bodem (cm) zonder accessoires	Max. personen (+1 = kind)	Aantal luchtkamers	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. roeiriemen (kg)
85.909.000 QLS200	Latten	300	1,8/2,5	93 x 47 x 20		2	3	200	134	36	18
85.909.030 QLS230	Latten	325	2,9/4,0	98 x 45 x 25		2+1	3	230	134	36	20
85.909.050 QLS250	Latten	350	3,7/5,0	98 x 50 x 25		2+1	3	250	152	42	23
85.909.230 QLA230	Lucht	350	2,9/4,0	98 x 45 x 25		2+1	3+1+1	230	134	36	26
85.909.250 QLA250	Lucht	400	4,4/6,0	98 x 50 x 25		2+1	3+1+1	250	152	42	28
85.909.270 QLA270	Lucht	410	4,4/6,0	100 x 52 x 21		3	3+1+1	270	152	42	29
85.909.300 QLA300	Lucht	425	7,4/10,0	100 x 51 x 24		4	3+1+1	300	152	42	31
85.909.350 QLA350	Lucht	490	11,0/15,0	112 x 50 x 21		5	3+1+1	350	180	45	40
85.909.450 QLX250	Aluminium	400	4,4/6,0	98 x 50 x 25	80 x 65 x 6	2+1	3+1	250	152	42	32
85.909.470 QLX270	Aluminium	410	4,4/6,0	100 x 52 x 21	80 x 65 x 10	3	3+1	270	152	42	40
85.909.500 QLX300	Aluminium	425	7,4/10,0	100 x 51 x 24	85 x 65 x 10	4	3+1	300	152	42	46
85.909.550 QLX350	Aluminium	490	11,0/15,0	112 x 50 x 21	100 x 65 x 10	5	3+1	350	180	45	56

De complete range Talamex Opblaasboten bestaat uit de onderstaande modellen.
Vraag uw dealer om meer informatie of kijk op www.talamexopblaasboten.nl



Talamex
Silverline



Talamex
Highline



Talamex
Greenline



Talamex
Aqualine



Talamex
Comfortline



Talamex
Heavy Duty



Talamex
Superlight

Talamex Marine Products door Lankhorst Taselaar - Komeet 13 - 8448 CG Heerenveen - Nederland
Tel: +31 (0)320 27 46 11 - E-mail: sales@lankhorst-taselaar.nl - www.talamexopblaasboten.nl

© 2020-01 Lankhorst Taselaar. Alle rechten voorbehouden.

Lankhorst Taselaar onderzoekt onophoudelijk middelen om de producten die zij ontwerpt, fabriceert en distribueert te verbeteren. Wij spannen ons tot het uiterste in om verkoop- en servicedocumentatie te produceren die up-to-date is. De technische gegevens van de motoren, boten en accessoires zijn doorlopend aan verandering onderhevig. Deze brochure mag niet worden beschouwd als een nauwkeurige gids waarin u de allernieuwste technische gegevens aantreft. Ook is deze brochure niet bedoeld als verkoopbrochure voor bepaalde motoren, boten of accessoires. Distributeurs en dealers zijn geen agent van Lankhorst Taselaar en zijn niet gemachtigd om namens Lankhorst Taselaar expliciete oezeggingen of beweringen te doen, inclusief maar niet beperkt tot beweringen met betrekking tot een product, verkopen, toepassingen of service. Niet alle producten zijn beschikbaar in alle landen. Sommige producten die in deze catalogus worden getoond zijn uitgerust met optionele toebehoren. Gelieve uw dealer te raadplegen. Model, kleur, afbeelding, specificaties wijzigingen voorbehouden.