

TALAMEX

Comfortline







TALAMEX COMFORTLINE: Qualität ist die Basis

Sie suchen ein reichlich ausgestattetes Boot mit guten Fahreigenschaften zu einem ehrlichen Preis? Dann ist das Talamex Comfortline genau das richtige Boot für Sie.


Talamex Comfortline Schlauchboote werden aus hochwertigem 1100dtx PVC-Gewebe hergestellt. Zum Standardpaket der Talamex Comfortline Schlauchboote gehören u.a.: Reparaturset, Aluminiumsitzbank, Riemen, Zugöse, Ankerleine, Packtasche, Stoßleiste auf den Schläuchen für zusätzlichen Schutz und ein Überdruckventil. Die Boote sind mit Latten-, Luft- oder Aluminiumboden, variierend von 200cm bis 350cm erhältlich. Alle Boote haben eine Garantie von 2 Jahren.

Ein abwechslungsreiches Angebot

Es werden 4 verschiedene Modelle angeboten. Alle sind von hoher Qualität, aber mit unterschiedlichen Schlauchbootböden.

- | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TL5 Lattenboden: | Boot mit Lattenboden, aber ohne aufblasbaren Kiel. Mühelos aufgerollt und schnell fahrbereit. |
| TLA Luftboden: | Ein Luftboden mit aufblasbarem Kiel sorgt für einen scharfen V-Boden. Ein echter Allrounder. |
| TLX Aluminiumboden: | Der Aluminiumboden sorgt für große Festigkeit und Stabilität und ist nahezu wartungsfrei. |
| TLRA Aluminium RIB: | Boot mit einem festen Aluminiumboden. Sehr stark, leicht, stabil und äußerst wendig. |

Voll ausgerüstet



- ① Edelstahl Zugöse
- ② Scheuerleiste mit Spritzschutz
- ③ Handgriffe
- ④ hoher Freibord
- ⑤ Riemen aus Aluminium Kunststoffhandgriffe
- ⑥ Greifleine für zusätzliche Sicherheit
- ⑦ Überdruckventil
- ⑧ Aluminiumsitzbank
- ⑨ Kunststoffhandgriffe mit Klampe
- ⑩ achterlicher Spritzschutz
- ⑪ Extrahandgriff auf Endknoten
- ⑫ harte Endknoten



Drei-Kammer-System

Alle Talamex Comfortline Modelle haben für optimale Sicherheit mindestens 3 Luftkammern.



luxuriöses Schiebe-Lenzventil

Von innen bedienbares Schiebe-Lenzventil.



Massive Scheuerleiste

Starke, massive Scheuerleiste mit Spritzschutz.



Handgriff

Hochwertige Handgriffe mit Doppelfunktion als Klampe.



Edelstahl Zugöse

Solide Zugöse aus Edelstahl.



Überdruckventil

Ihr Boot ist durch das intelligente Überdruckventil vor Schäden durch Überdruck geschützt.



Aluminiumriemen

Standardmäßig ausgerüstet mit soliden Riemen aus Aluminium.



Aluminiumsitzbank

Die Sitzbank aus Aluminium ist verstellbar, leicht und wartungsfrei.

Das Tenderboot

Das Talamex Comfortline TLS mit Lattenboden kann mühelos klein verpackt werden und benötigt wenig Stauraum. Durch den Lattenboden hat es wenig Gewicht und ist einfach aufzurollen. Das Boot ist schnell fahrbereit aufgebaut und kann bequem und ohne viel Aufwand zu Wasser gelassen werden. Das ideale Einstiegsmodell.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Motorgewicht (kg)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge x Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.912.020 TLS200	300	1,8	2,5	20	2	3	200 x 134	36	21	kurz
85.912.030 TLS230	325	2,9	4,0	25	2 + 1	3	230 x 134	36	23	kurz

Ausgezeichnetes Beiboot

Das Talamex Comfortline TLA mit Luftboden hat einen aufblasbaren Kiel, der den V-Boden erzeugt. Das Boot ist leicht, hat geringe Packmaße und hervorragende Fahr- und Rudereigenschaften. Zudem erhöht der Luftboden den Sitzkomfort. Das Aufbauen des Bootes ist sehr einfach. Das Talamex Comfortline TLA mit Luftboden eignet sich hervorragend als Beiboot für einen Cruiser oder eine Segelyacht.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Motorgewicht (kg)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge x Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.912.230 TLA230	372	3,7	5	30	2+1	3+1+1	230 x 134	36	25	kurz
85.912.250 TLA250	400	4,4	6	30	2+1	3+1+1	250 x 152	42	28	kurz
85.912.300 TLA300	465	11,0	15	50	4	3+1+1	300 x 152	42	37	kurz
85.912.350 TLA350	696	14,7	20	60	5	3+1+1	350 x 172	45	46	kurz

Robust und Komfort

Das Talamex Comfortline TLX mit Aluminiumboden ist mit einem aufblasbarem Kiel ausgerüstet. Der Kiel sorgt für den tiefen V-Boden, der dem Boot seine perfekten Fahr- und Rudereigenschaften gibt. Der Aufbau des Aluminiumbodens erfordert zwar etwas mehr Zeit, dafür gibt der Aluminiumboden dem Boot aber große Festigkeit und Stabilität und ist nahezu wartungsfrei. Das TLX Boot ist sehr gut geeignet für Davits und als Freizeitboot.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Motorgewicht (kg)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge x Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.912.450 TLX250	400	4,4	6	30	2+1	3+1	250 x 152	42	35	kurz
85.912.500 TLX300	465	11,0	15	50	4	3+1	300 x 152	42	49	kurz
85.912.550 TLX350	696	14,7	20	60	5	3+1	350 x 172	45	59	kurz

Das Beste aus beiden Welten

Das Talamex Comfortline TLRA RIB hat einen festen Aluminiumboden. Durch den festen Boden ist das Boot sehr wendig, schnell, stark und stabil. Es ist das ideale Boot für Davits. Das Talamex Comfortline TLRA RIB ist das ideale Boot für alle, die schnell und bequem fahren wollen.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Motorgewicht (kg)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge x Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
85.912.771 TLRA270	370	7,4	10	45	3+1	3	270 x 163	42	38	kurz

SPEZIFIKATIONEN

Modell	Boden	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Packmaße Boot (cm) ohne Zubehör	Packmaße Boden (cm)	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
85.912.020 TLS200	Latten	300	1,8/2,5	95 x 47 x 22		2	3	200	134	36	21
85.912.030 TLS230	Latten	325	2,9/4,0	95 x 53 x 22		2+1	3	230	134	36	23
85.912.230 TLA230	Luft	372	3,7/5,0	97 x 58 x 24		2+1	3+1+1	230	134	36	25
85.912.250 TLA250	Luft	400	4,4/6,0	100 x 54 x 25		2+1	3+1+1	250	152	42	28
85.912.300 TLA300	Luft	465	11,0/15,0	102 x 55 x 24		4	3+1+1	300	152	42	37
85.912.350 TLA350	Luft	696	14,7/20,0	116 x 60 x 30		5	3+1+1	350	172	45	46
85.912.450 TLX250	Aluminium	400	4,4/6,0	100 x 54 x 25	80 x 65 x 6	2+1	3+1	250	152	42	35
85.912.500 TLX300	Aluminium	465	11,0/15,0	102 x 55 x 24	85 x 55 x 10	4	3+1	300	152	42	49
85.912.550 TLX350	Aluminium	696	14,7/20,0	116 x 60 x 30	100 x 65 x 10	5	3+1	350	172	45	59
85.912.771 TLRA270	Aluminium	370	7,4/10,0	220 x 100 x 50		3+1	3	270	163	42	38

Kombinieren Sie ihr Talamex Boot mit einem Talamex Elektromotor!

- teleskopierbare Pinne mit 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen
- geeignet für Süß-, Brack- und Salzwasser
- Eintauchtiefe und Lenkdruck stufenlos einstellbar
- Batterie-Ladekontroll-Display
- Batterieklemmen



Artikel Nummer	Umschreibung	Max. Bootsgewicht (kg)	Schaftlänge (mm)	Pinne	Gewicht (kg)
85.804.030	Talamex Elektromotor TM30 12V	850	760	Telescopisch	7,2
85.804.031	Talamex Elektromotor TM40 12V	1.200	910	Telescopisch	8,8
85.804.032	Talamex Elektromotor TM48 12V	1.450	910	Telescopisch	8,8
85.804.033	Talamex Elektromotor TM58 12V	1.850	910	Telescopisch	10,0
85.804.034	Talamex Elektromotor TM66 12V	2.200	910	Telescopisch	11,5
85.804.035	Talamex Elektromotor TM86 24V	2.500	910	Telescopisch	12,5
85.804.026	Augenterminal (optional)				
85.922.215	Motorhalterung für Elektromotor				
14.641.105	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester, 30A				
14.641.106	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester, 50A				
14.661.100	Talamex automatisches Batterieladegerät 10A, 12/24V				

Mariner Viertaktmotoren

F2.5M F3.5M F4M F5M F6M F8M F9.9M

Die berühmten Mariner Viertaktmotoren sind auf diesem Gebiet führend, da sie sowohl für seidenweiche Kraft aber auch für leisen und rauchfreien Betrieb sorgen und über eine unglaubliche Korrosionsbeständigkeit verfügen.

Das Mariner Sortiment beginnt bei den leichten 2,5PS Motoren für kleinere Boote und geht bis zu den schweren Viertaktmotoren für größere Boote. Hier finden Sie für jedes Boot den passenden Motor.

Artikel Nummer	Umschreibung	Motorleistung in kW	Motorleistung in PS
98.000.120	Mariner F 2.5 M	1,9	2,5
98.000.121	Mariner F 3.5 M	2,6	3,5
98.000.123	Mariner F 4 M	2,9	4,0
98.000.126	Mariner F 5 M	3,7	5,0
98.000.128	Mariner F 6 M	4,4	6,0
98.000.130	Mariner F 8 M	5,9	8,0
98.000.131	Mariner F 9.9 M	7,3	9,9



Zubehör Mariner Viertaktmotoren

Artikel Nummer	Umschreibung
81.211.105	Treibstoff-Kanister schwarz 5l (264 x 140 x 246mm)
81.211.110	Treibstoff-Kanister schwarz 10l (325 x 165 x 318mm)
81.211.120	Treibstoff-Kanister schwarz 20l (389 x 213 x 388mm)
18.702.012	Kraftstofftank 12l (260 x 460 x 220mm)
18.702.000	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm) mit Schwimmer
18.702.023	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm)
18.702.030	Kraftstofftank 30l (360 x 500 x 230)
91.101.810	Motor-Schutzhülle XXS für 2,5-5PS (LxBxH: 40 x 25 x 30cm)
91.101.811	Motor-Schutzhülle XS für 2,5-15PS (LxBxH: 48 x 27 x 33cm)
18.701.001	Brennstoffleitung mit Pumpball - 2m, Ø 9,5mm (3/8")
75.460.100	Pinnenverlängerung 60-120cm, Ø 25-30mm
42.130.100	Außenbordmotorschloss mit Edelstahlzylinder. Abm.: 300 x 40 x 35mm



Zubehör

Artikel Nummer	Umschreibung
85.922.108	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 120x20cm
85.922.109	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 105x20cm
85.922.110	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 100x20cm
85.922.111	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 90x20cm
85.922.112	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 85x20cm
85.922.113	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 80x20cm
94.100.020	Wasserdichter Packsack 5l
94.100.021	Wasserdichter Packsack 10l
94.100.022	Wasserdichter Packsack 15l
85.922.123	Druckanzeige Handpumpe
85.922.040	Handpumpe Talamex Standard Ventil
85.922.214	Ankerleinehalter für Schlauchboote



Zubehör

Artikel Nummer	Umschreibung
77.203.001	Faltanker 1,5kg
77.203.002	Faltanker 2,5kg
77.203.003	Faltanker 3,2kg
77.203.004	Faltanker 4kg
77.203.006	Faltanker 6kg
79.625.102	Schlauchbootleiter Aluminium 2 Stufen
79.625.103	Schlauchbootleiter Aluminium 3 Stufen
85.540.174	Transporträder Spiegelmontage
81.101.829	Boot Persenning Super Tender (300-360cm)
81.101.830	Boot Persenning Tender (240-300cm)
81.101.831	Boot Persenning XXS (420-480cm). (Bootsbreite max. 180cm)
81.101.832	Boot Persenning XS (420-480cm). (Bootsbreite max 229cm)
85.930.200	Persenningstütze 60-100cm



Die komplette Palette der Talamex Schlauchboote besteht aus den unterstehenden Modellen.
Fragen Sie Ihren Händler für weitere Informationen oder gehen Sie zu www.talamexschlauchboote.de.



Talamex Marine Products von Lankhorst Hohorst - Bonifatiusstraße 411 - 48432 Rheine - Deutschland
Tel.: +49 (0) 5971 970 70 - Fax: +49 (0) 5971 60 64 - E-mail: info@lankhorst-hohorst.de - www.talamexschlauchboote.de

© 2020-01 Lankhorst Hohorst. Alle Rechte vorbehalten.
Lankhorst Hohorst arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Hohorst entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Hohorst ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Hohorst oder eines Lankhorst Hohorst angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Hohorst durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.