













## TALAMEX HIGHLINE: Qualität steht im Vordergrund!

Sie möchten kompromisslosen Genuss von Luxus und Komfort in einem Boot von allerhöchster Qualität? Dann ist das Talamex Highline genau das richtige Boot für Sie.

Die Boote werden aus Valmex® PVC Gewebe aus deutscher Produktion hergestellt, die beste erhältliche Qualität. Außerdem sind alle Talamex Highline Boote großzügig ausgestattet mit vielen einzigartigen Funktionen und dem besten Zubehör aus europäicher Produktion. Zum Standardpaket der Boote gehören unter anderem: Reparaturset, Aluminiumsitzbank, längenverstellbare Riemen, Hebeöse und Zugöse für Davits aus Edelstahl, Tankbefestigungsgurt, Antislipstreifen auf den Luftböden, eine Extralage PVC auf der Unterseite\* und ein Überdruckventil. Alle Boote haben eine Garantie von 3 Jahren.

### Ein abwechslungsreiches Angebot!

Es werden 3 verschiedene Modelle angeboten. Alle sind von außergewöhnlicher Qualität; sie unterscheiden sich durch unterschiedliche Schlauchbootböden. Die Boote variieren in Längen von 1,95 Meter bis 4,00 Meter.

HXL X-Light: Das leichteste Boot von allen. Gewichtsoptimiert und sehr stabil. Das ideale Tenderboot!


HLA Luftboden: Der Luftboden mit aufblasbarem Kiel sorgt für einen tiefen V-Boden. Ein echter Allrounder!

HLX Aluminiumboden: Nahezu wartungsfreie Aluminiumbodenplatten sorgen für Stabilität und kompakten

Fahrspaß. Hier entscheiden Sie sich für robuste Sicherheit!

<sup>\* =</sup> ausgenommen X-Light-Modelle

### Voll ausgestattet



- 1 luxuriöse Scheuerleiste
- (2) Soft-Handgriffe für komfortablen Halt
- (3) Edelstahl Hebeöse und Zugöse
- 4) doppelte Gewebelage an der Unterseite
- 5 Scopegra Handgriffe
- 6 Überdruckventil
- 7 Verstellbare Aluminiumsitzbank
- 8 hoher Freibord
- (9) Antislipstreifen auf dem Luftboden
- (10) hochwertiges VALMEX® Gewebe aus deutscher Produktion
- (11) Bravo ONE-TOUCH Ventile mit Markierung für die Reihenfolge
- (12) luxuriöse längenverstellbare Riemen
- (13) innenliegendes Einwege- Lenzverschluss
- Soft-Handgriffe an der Innenseite für Extrahalt bei motorisiertem Fahren
- 15) PVC laminierter Spiegel
- (16) Heißaugen aus Edelstahl im Spiegel
- (17) achterlicher Spritzschutz (ausgenommen XLight Modelle)
- (18) Handgriffe Innenseite Konus für bequemen Transport
- (19) thermo-geschweißte Nähte
- 20) schwere Endkonen für besseren Schutz



Bravo ONE-TOUCH Ventile

Hochwertige, europäische Ventile mit Reihenfolgemarkierung, die mit einem Druck zu öffnen oder zu schließen sind.



#### Spritzschutz

Durch die geschickt platzierten Laschen\* wird Spritzwasser auf ein Minimum reduziert.



#### Niro Heißaugen und laminierter Spiegel

Mit PVC-Gewebe laminierter, wartungsfreier Spiegel mit Niroaugen, auch z.B. für Diebstahlschutz!



#### Überdruckventil

Ihr Boot ist durch das intelligente Überdruckventil vor Schäden durch Überdruckgeschützt.



#### Massive Scheuerleiste

Starke, massive Scheuerleiste mit Spritzschutz.



Luxuriöse, längenverstellbare Riemen

Immer die ideale Ruderposition durch die luxuriösen, längenverstellbaren Scopegra Riemen



#### Scopegra Handgriffe

Hochwertige Handgriffe mit Doppelfunktion als Klampe.



#### Aluminiumsitzbank

Die Sitzbank aus Aluminium ist verstellbar, leicht und wartungsfrei.

<sup>\*</sup> ausgenommen XLight Modelle

# TALAMEX HXL X-LIGHT

#### Das gewichtsoptimierte Tenderboot

Die Talamex X-Light Boote wurden für einfachen Transport und kompakte Lagerung entwickelt. Trotz des geringen Gewichts sind die Boote durch den großen Schlauchdurchmesser von 42cm, in Kombination mit einem Hochdruck-Luftboden mit aufblasbarem Kiel, sehr stabil und bieten hervorragende Fahreigenschaften. Alle Modelle sind mit einem Überdruckventil, festen Endkonen und innovativen längenverstellbaren Riemen ausgestattet.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Motor- gewicht (kg)	Max. personen	Luftkammern	Länge x Breite (cm)	Schlauch- durchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegel- höhe
85.913.195 HXL195	360	2,6	3,5	20	2	3+1+1	195	42	21	kurz
85.913.230 HXL230	380	2,6	3,5	20	3	3+1+1	230	42	24	kurz
85.913.250 HXL250	400	2,9	4,0	25	3	3+1+1	250	42	26	kurz
85.913.275 HXL275	600	4,4	6,0	40	4	3+1+1	275	42	28	kurz

## TALAMEX HLA AIRDECK

#### Der Allrounder

Die Talamex AirDeck Boote wurden für den Allroundeinsatz entwickelt. Durch den Hochdruckluftboden mit aufblasbarem Kiel entsteht ein V-Boden, der für die sehr guten Fahreigenschaften der Talamex HLA Serie verantwortlich ist. Darüber hinaus erhöht der Luftboden den Sitzkomfort und macht den Aufbau des Bootes sehr einfach. Die Talamex HLA-Boote sind gehoben ausgestattet, unter anderem mit einer zusätzlichen Gewebelage an der Unterseite der Schläuche, einem Überdruckventil, Antislipstreifen auf dem Boden, Hebe- und Schleppaugen aus Edelstahl, innovativen, längenverstellbaren Riemen und vielem mehr. Das Talamex HLA-Boot ist sehr gut als Beiboot oder Freizeitboot geeignet.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Motor- gewicht (kg)	Max. personen	Luftkammern	Länge x Breite (cm)	Schlauch- durchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegel- höhe
85.914.230 HLA230	460	3,7	5,0	35	3	3+1+1	230 x 145	42	29	kurz
85.914.250 HLA250	480	4,4	6,0	40	3+1	3+1+1	250 x 145	42	32	kurz
85.914.300 HLA300	700	11,0	15,0	50	5	3+1+1	300 x 170	45	40	kurz
85.914.350 HLA350	750	14,7	20,0	60	6	3+1+1	350 x 170	45	46	kurz

# TALAMEX HLX Aluminiumboden

#### Robuste Sicherheit

Die Talamex AluDeck Boote vereinen die zuverlässige Festigkeit mit dem Komfort der Kompaktheit. Durch die nahezu wartungsfreien Bodenplatten aus Aluminium in Kombination mit dem großen Durchmesser der Schläuche erhalten Sie ein Maximum an Stabilität. Die Talamex HLX-Boote sind gehoben ausgestattet, unter anderem mit einer zusätzlichen Gewebelage an der Unterseite der Schläuche, einem Überdruckventil, Hebeund Schleppaugen aus Edelstahl, innovativen, längenverstellbaren Riemen und vielem mehr. Das Talamex HLX Boot ist sehr gut geeignet für Davits, aber auch als Angler- oder Familienboot.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW	Max. Motor in PS	Max. Motor- gewicht (kg)	Max. personen	Luftkammern	Länge x Breite (cm)	Schlauch- durchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegel- höhe
85.915.250 HLX250	480	4,4	6,0	40	3+1	3+1	250 x 145	42	42	kurz
85.915.300 HLX300	700	11,0	15,0	50	5	3+1	300 x 170	45	53	kurz
85.915.350 HLX350	750	14,7	20,0	60	6	3+1	350 x 170	45	62	kurz
85.915.400 HLX400	1.100	22,1	30,0	90	8+1	3+1	400 x 200	50	72	kurz

## Elektromotoren

## Kombinieren Sie das Talamex Highline mit einem Talamex Elektromotor!

- teleskopierbare Pinne mit 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen
- geeignet für Süß-, Brack- und Salzwasser
- Eintauchtiefe und Lenkdruck stufenlos einstellbar
- Batterie-Ladekontroll-Display





## Mariner Viertaktmotoren

Die berühmten Mariner Viertaktmotoren sind auf diesem Gebiet führend, da sie sowohl für seidenweiche Kraft aber auch für leisen und rauchfreien Betrieb sorgen und über eine unglaubliche Korrosionsbeständigkeit verfügen.

Das Mariner Sortiment beginnt bei den leichten 2,5PS Motoren für kleinere Boote und geht bis zu den schweren Viertaktmotoren für größere Boote. Hier finden Sie für jedes Boot den passenden Motor.

Artikel Nummer	Umschreibung	Motorleistung in kW	Motorleistung in PS
98.000.120	Mariner F 2.5 M	1,9	2,5
98.000.121	Mariner F 3.5 M	2,6	3,5
98.000.123	Mariner F 4 M	2,9	4,0
98.000.126	Mariner F 5 M	3,7	5,0
98.000.128	Mariner F 6 M	4,4	6,0
98.000.130	Mariner F 8 M	5,9	8,0
98.000.131	Mariner F 9.9 M	7,3	9,9



# Zubehör Mariner Viertaktmotoren

Artikel Nummer	Umschreibung
81.211.105	Treibstoff-Kanister schwarz 5l (264 x 140 x 246mm)
81.211.110	Treibstoff-Kanister schwarz 10l (325 x 165 x 318mm)
81.211.120	Treibstoff-Kanister schwarz 20l (389 x 213 x 388mm)
18.702.012	Kraftstofftank 12l (260 x 460 x 220mm)
18.702.000	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm) mit Schwimmer
18.702.023	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm)
18.702.030	Kraftstofftank 30l (360 x 500 x 230)
91.101.810	Motor-Schutzhülle XXS für 2,5-5PS (LxBxH: 40 x 25 x 30cm)
91.101.811	Motor-Schutzhülle XS für 2,5-15PS (LxBxH: 48 x 27 x 33cm)
18.701.001	Brennstoffleitung mit Pumpball - 2m, Ø 9,5mm (3/8'')
75.460.100	Pinnenverlängerung 60-120cm, Ø 25-30mm
42.130.100	Außenbordmotorschloss mit Edelstahlzylinder. Abm.: 300 x 40 x 35mm





# Zubehör

Artikel Nummer	Umschreibung
85.922.108	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 120x20cm
85.922.109	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 105x20cm
85.922.110	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 100x20cm
85.922.111	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 90x20cm
85.922.112	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 85x20cm
85.922.113	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 80x20cm
94.100.020	Wasserdichter Packsack 5l
94.100.021	Wasserdichter Packsack 10l
94.100.022	Wasserdichter Packsack 15l
85.922.123	Druckanzeige Handpumpe
85.922.040	Handpumpe Talamex Standard Ventil
85.922.214	Ankerleinehalter für Schlauchboote





# Zubehör

Artikel Nummer	Umschreibung
77.203.001	Faltanker 1,5kg
77.203.002	Faltanker 2,5kg
77.203.003	Faltanker 3,2kg
77.203.004	Faltanker 4kg
77.203.006	Faltanker 6kg
79.625.102	Schlauchbootleiter Aluminium 2 Stufen
79.625.103	Schlauchbootleiter Aluminium 3 Stufen
85.540.174	Transporträder Spiegelmontage
81.101.829	Boot Persenning Super Tender (300-360cm)
81.101.830	Boot Persenning Tender (240-300cm)
81.101.831	Boot Persenning XXS (420-480cm). (Bootsbreite max. 180cm)
81.101.832	Boot Persenning XS (420-480cm). (Bootsbreite max 229cm)
85.930.200	Persenningstütze 60-100cm





# **SPEZIFIKATIONEN**

Modell	Boden	Packmaße Boot (cm) ohne Zubehör	Packmaße Boden (cm)	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	Max. Motor -gewicht	Max. Personen (+1 = Kind)	Luftkammern	Länge (cm)	Breite (cm)	Schlauch- durchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)
85.913.195 HXL195	Luft	90 x 43 x 20		360	2,6/ 3,5	20	2	3+1+1	195	143	42	21
85.913.230 HXL230	Luft	90 x 46 x 21		380	2,6/ 3,5	20	3	3+1+1	230	145	42	24
85.913.250 HXL250	Luft	98 x 57 x 22		400	2,9/4,0	25	3	3+1+1	250	145	42	26
85.913.275 HXL275	Luft	98 x 65 x 28		600	4,4/6,0	40	4	3+1+1	275	145	42	28
85.914.230 HLA230	Luft	90 x 46 x 21		460	3,7/5,0	35	3	3+1+1	230	145	42	29
85.914.250 HLA250	Luft	98 x 57 x 22		480	4,4/6,0	40	3+1	3+1+1	250	145	42	32
85.914.300 HLA300	Luft	115 x 57 x 22		700	11,0/15,0	50	5	3+1+1	300	170	45	40
85.914.350 HLA350	Luft	113 x 60 x 25		750	14,7/20,0	60	6	3+1+1	350	170	45	46
85.915.250 HLX250	Aluminium	98 x 57 x 22	76 x 52 x 14	480	4,4/6,0	40	3+1	3+1	250	145	42	42
85.915.300 HLX300	Aluminium	115 x 57 x 22	85 x 60 x 14	700	11,0/15,0	50	5	3+1	300	170	45	53
85.915.350 HLX350	Aluminium	113 x 60 x 25	100 x 82 x 15	750	14,7/20,0	60	6	3+1	350	170	45	62
85.915.400 HLX400	Aluminium	135 x 77 x 36	120 x 90 x 15	1.100	22,1/30,0	90	8+1	3+1	400	200	50	72

### De complete range Talamex Opblaasboten bestaat uit de onderstaande modellen. Vraag uw dealer om meer informatie of kijk op www.talamexopblaasboten.nl

















Talamex Marine Products von Lankhorst Hohorst - Bonifatiusstraße 411 - 48432 Rheine - Deutschland Tel.: +49 (0) 5971 970 70 - Fax: +49 (0) 5971 60 64 - E-Mail: info@lankhorst-hohorst.de - www.talamexschlauchboote.de

© 2020-01 Lankhorst Hohorst. Alle Rechte vorbehalten.

Lankhorst Hohorst arbeitet ständig an Möglichkeiten zur Verbesserung der Produkte, die Lankhorst Hohorst entwickelt, herstellt und vertreibt. Lankhorst Hohorst ist stets bemüht, die Verkaufs- und Kundendienstliteratur auf dem neuesten Stand zu halten. Die Spezifikationen für Motoren, Boote und Zubehör unterliegen ständig Änderungen. Diese Broschüre sollte nicht als genauer Leitfaden für die neuesten technischen Daten betrachtet werden. Diese Broschüre ist auch kein konkretes Angebot für den Verkauf eines bestimmten Motors, Bootes oder Zubehörs. Vertriebsunternehmen und Händler sind keine Vertreter von Lankhorst Hohorst oder eines Lankhorst Hohorst angeschlossenen Unternehmens und sind nicht ermächtigt, Lankhorst Hohorst durch jedwede Zusagen, Versprechen oder Angaben rechtlich zu binden, sei es in Bezug auf Produkt, Verkauf, Anwendung, Gebrauch oder Dienstleistungen (diese Aufzählung ist lediglich beispielhaft aber nicht notwendigerweise vollständig). Irrtum, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar. Manche Produkte in diesem Katalog sind mit optionalem Zubehör abgebildet. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen Fachhändler.