

Talamex

Highline







TALAMEX HIGHLINE: kwaliteit staat voorop

U wilt compromisloos genieten van luxe en comfort in een boot van de allerhoogste kwaliteit? Dan is de Talamex Highline u op het lijf geschreven.

De Talamex Highline boten geproduceerd van het beste PVC doek dat beschikbaar is (Duits Valmex™). Bovendien zijn de Talamex Highline boten genereus voorzien van vele (unieke) features en de beste Europese accessoires. In het standaard pakket van de boten zit onder andere: reparatieset, aluminium zitbank, telescopische roeiriemen, RVS boeggreep en sleep D-ringen, tankstrap en antislip delen op de vloer, extra laag doek aan de onderzijde* en een overdrukventiel. Op alle boten wordt standaard 3 jaar garantie gegeven en alle Talamex boten zijn door de Dutch Marine Inspection CE gecertificeerd waardoor ze aan alle Europese eisen voldoen!


* = uitgezonderd X-Light-modellen

Een gevarieerd aanbod

Er zijn 3 verschillende modellen op de markt te verkrijgen. Allen van ongekende kwaliteit, maar onderscheidend in de vloer en bodem van de boot. De boten variëren in lengte van 1,95 meter tot 4,00 meter.

- | | |
|----------------------|--|
| HXL X-Light: | De lichtste boot van allemaal; Een aantal features zijn achterwege gelaten om gebruikersgemak te verhogen. De ideale tenderboot. |
| HLA Luchtbodem: | Een luchtvloer met opblaasbare kiel zorgt voor een scherpe V bodem. Een echte allrounder. |
| HLX Aluminium bodem: | Een onderhoudsarme aluminium vloer zorgt voor stijfheid en compact vaarplezier. Hiermee kiest u voor robuuste zekerheid. |

Volledig uitgerust



- 1 Luxe stootlijst
- 2 Soft handles voor comfortabele grip
- 3 RVS boeggreep en sleep D-ringen voorzijde
- 4 Dubbele laag doek onderzijde
- 5 Scopegra hendels
- 6 Overdrukventiel
- 7 Verstelbare aluminium zitbank
- 8 Hoge zeeg
- 9 Anti slip delen op de luchtvloer
- 10 Hoogwaardig Duits Valmex™ doek
- 11 One touch bravo ventielen met markeringen voor de volgorde
- 12 Luxe verstelbare roeiriemen
- 13 Luxe lensschuif
- 14 Soft hendel binnenzijde voor extra grip bij gemotoriseerd varen
- 15 PVC gelamineerde spiegel
- 16 RVS hijsogen in de spiegel
- 17 Anti spatflap bovenzijde
- 18 Hendel binnenzijde cone voor makkelijk transport
- 19 Gelaste naden
- 20 Harde eindcones voor betere bescherming



One touch bravo ventielen

Hoogwaardige Europese ventielen met volgorde markeringen die met één keer drukken open of dicht te maken zijn.



RVS hijsogen met een gelamineerde spiegel

Met PVC doek gelamineerde, onderhoudsvrije spiegel met RVS ogen waarmee de boot op slot gelegd kan worden.



Massieve stootlijst

Sterke massieve stootlijst inclusief waterkering.



Scopegra hendels

Hoogwaardige hendels met een dubbel functie dankzij de ingebouwde bolder.



Anti spatflap bovenzijde

Dankzij de slim geplaatste flappen* op de spiegel wordt het waterspraken tot een minimum gereduceerd.



Overdrukventiel

Uw boot is beschermd tegen beschadiging door overdruk dankzij het slimme overdrukventiel.



Luxe verstelbare roeiriemen

Altijd de ideale roeipositie dankzij deze luxe Scopegra verstelbare roeiriemen.



Aluminium zitbank

De aluminium zitbank is verstelbaar, licht van gewicht en onderhoudsvrij.

* X-Light modellen uitgezonderd

TALAMEX HXL X-LIGHT

HXL 195 230 250 275

De ideale tenderboot

De Talamex X-Light boten zijn ontwikkeld voor gemakkelijk transport en een compacte opslag. Ondanks het geringe gewicht zijn de boten dankzij de grote diameter tube van 42cm, in combinatie met een hogedrukvloer met opblaasbare kiel, zeer stabiel en hebben ze uitstekende vaareigenschappen. Alle modellen zijn onder andere uitgerust met een overdrukventiel, harde eindcones en geavanceerde telescopische roeiriemen.



Boot type	Max. belading in kg	Max. motor in kW	Max. motor in PK	Max. motor gewicht (kg)	Max. personen	Aantal luchtkamers	Lengte x Breedte (cm)	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. roeiriemen (kg)	Spiegel hoogte
85.913.195 HXL195	360	2,6	3,5	20	2	3+1+1	195	42	21	kort
85.913.230 HXL230	380	2,6	3,5	20	3	3+1+1	230	42	24	kort
85.913.250 HXL250	400	2,9	4,0	25	3	3+1+1	250	42	26	kort
85.913.275 HXL275	600	4,4	6,0	40	4	3+1+1	275	42	28	kort

De allrounder

De Talamex lucht vloer boten zijn ontwikkeld voor allround gebruik. Dankzij de hogedruk lucht vloer met opblaasbare kiel ontstaat er een V-bodem die de Talamex HLA serie zeer goede vaareigenschappen oplevert. Bovendien verhoogt de lucht bodem het zitcomfort en gaat het opbouwen van de boot zeer gemakkelijk. De Talamex HLA boten zijn zeer rijk uitgerust met onder andere een extra laag doek aan de onderzijde van de drijvers, een overdruk- ventiel, anti slip patches op de vloer, RVS hijs- en sleep D-ringen, geavanceerde telescopische roeiriemen en nog veel meer. De Talamex HLA boot is zeer geschikt als bijboot of als vakantieboot.



Boot type	Max. belading in kg	Max. motor in kW	Max. motor in PK	Max. motor gewicht (kg)	Max. personen (+1=kind)	Aantal luchtkamers	Lengte x Breedte(cm)	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. peddels (kg)	Spiegel hoogte
85.914.230 HLA230	460	3,7	5,0	35	3	3+1+1	230 x 145	42	29	kort
85.914.250 HLA250	480	4,4	6,0	40	3+1	3+1+1	250 x 145	42	32	kort
85.914.300 HLA300	700	11,0	15,0	50	5	3+1+1	300 x 170	45	40	kort
85.914.350 HLA350	750	14,7	20,0	60	6	3+1+1	350 x 170	45	46	kort

TALAMEX HLX Aluminium bodem

HLX 250 300 350 400

Robuuste zekerheid

De Talamex aluminiumvloer boot combineert robuuste stijfheid met het gemak van compactheid. Dankzij de onderhoudsarme aluminium vloerplaten in combinatie met de grote doorsnee drijvers heeft u maximale stabiliteit. De Talamex HLX boten zijn zeer rijk uitgerust met onder andere een extra laag doek aan de onderzijde van de drijvers, een overdrukventiel, RVS hijs- en sleep D-ringen, geavanceerde telescopische roeiriemen en nog veel meer. De Talamex HLX boot is zeer geschikt voor in de davits maar ook voor de visser of als gezinsboot.



Boot type	Max. belading in kg	Max. motor in kW	Max. motor in PK	Max. motor gewicht (kg)	Max. personen (+1=kind)	Aantal luchtkamers	Lengte x Breedte (cm)	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. roeiriemen (kg)	Spiegel hoogte
85.915.250 HLX250	480	4,4	6,0	40	3+1	3+1	250 x 145	42	42	kort
85.915.300 HLX300	700	11,0	15,0	50	5	3+1	300 x 170	45	53	kort
85.915.350 HLX350	750	14,7	20,0	60	6	3+1	350 x 170	45	62	kort
85.915.400 HLX400	1.100	22,1	30,0	90	8+1	3+1	400 x 200	50	72	kort

Elektromotoren

TM 30 40 48 58 66 86

Combineer uw Talamex Highline boot met een Talamex elektromotor!

- Telescopische helmstok met 5 versnellingen vooruit en 3 achteruit
- Geschikt voor zoet, brak en zout water
- Diepte en stuurdruk traploos regelbaar
- Display accu-niveau
- Accuklemmen



Artikelnummer	Omschrijving	Max. bootgewicht (kg)	As-lengte (mm)	Helmstok	Gewicht (kg)
85.804.030	Talamex elektromotor TM30 12V	850	760	Telescopisch	7,2
85.804.031	Talamex elektromotor TM40 12V	1.200	910	Telescopisch	8,8
85.804.032	Talamex elektromotor TM48 12V	1.450	910	Telescopisch	8,8
85.804.033	Talamex elektromotor TM58 12V	1.850	910	Telescopisch	10,0
85.804.034	Talamex elektromotor TM66 12V	2.200	910	Telescopisch	11,5
85.804.035	Talamex elektromotor TM86 24V	2.500	910	Telescopisch	12,5
85.804.026	Oogterminal aansluitset (optioneel)				
85.922.215	Motorsteun voor trollingmotor				
14.641.105	Accubak met Quickfit aansluiting 2x12V en accutester, 30A				
14.641.106	Accubak met Quickfit aansluiting 2x12V en accutester, 50A				
14.661.100	Talamex automatische acculader 10A, 12/24V				

Mariner Buitenboordmotoren

F2.5M F3.5M F4M F5M F6M F8M F9.9M

Mariner heeft een geweldige reputatie opgebouwd met haar buitenboordmotoren. Zo betrouwbaar als de motoren van Mariner zijn er weinig andere merken te vinden. Gewoon onbezorgd jarenlang vaargenot.

Het Mariner assortiment bij Lankhorst Taselaar begint bij de lichte 2,5 PK motoren voor kleinere bootjes tot en met zwaardere viertakt motoren voor grotere boten! Dus er is altijd een model te vinden dat past bij uw gebruik en type boot.

Artikelnummer	Omschrijving	Motorvermogen in kW	Motorvermogen in PK
98.000.120	Mariner F 2.5 M	1,9	2,5
98.000.121	Mariner F 3.5 M	2,6	3,5
98.000.123	Mariner F 4 M	2,9	4,0
98.000.126	Mariner F 5 M	3,7	5,0
98.000.128	Mariner F 6 M	4,4	6,0
98.000.130	Mariner F 8 M	5,9	8,0
98.000.131	Mariner F 9.9 M	7,3	9,9



Accessoires Mariner Buitenboordmotoren

Artikelnummer	Omschrijving
81.211.105	Jerrycan voor benzine zwart 5l (264 x 140 x 246mm)
81.211.110	Jerrycan voor benzine zwart 10l (325 x 165 x 318mm)
81.211.120	Jerrycan voor benzine zwart 20l (389 x 213 x 388mm)
18.702.012	Brandstoftank 12l (260 x 460 x 220mm)
18.702.000	Brandstoftank 22l (320 x 540 x 235mm) met niveaumeter
18.702.023	Brandstoftank 22l (320 x 540 x 235mm)
18.702.030	Brandstoftank 30l (360 x 500 x 230)
91.101.810	Outboard cover XXS voor 2,5-5PK (LxBxH: 40 x 25 x 30cm)
91.101.811	Outboard cover XS voor 2,5-15PK (LxBxH: 48 x 27 x 33cm)
18.701.001	Brandstofleiding met pompbal - 2m, Ø 9,5mm (3/8")
75.460.100	Helmstokverlenger 60-120cm, Ø 25-30mm
42.130.100	Buitenboordmotorslot RVS met cilinderslot en drijvende sleutelhanger. Afm.: 300 x 40 x 35mm



Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
85.922.108	Zitbanktas met kussen grijs - 120x20cm
85.922.109	Zitbanktas met kussen grijs - 105x20cm
85.922.110	Zitbanktas met kussen grijs - 100x20cm
85.922.111	Zitbanktas met kussen grijs - 90x20cm
85.922.112	Zitbanktas met kussen grijs - 85x20cm
85.922.113	Zitbanktas met kussen grijs - 80x20cm
94.100.020	Droogtas 5l
94.100.021	Droogtas 10l
94.100.022	Droogtas 15l
85.922.123	Manometer voor handpomp
85.922.040	Handpomp standaard ventiel Talamex
85.922.214	Ankerlijnhouder voor opblaasboot



Accessoires

Artikelnummer	Omschrijving
77.203.001	Parapluie anker 1.5 kg
77.203.002	Parapluie anker 2.5 kg
77.203.003	Parapluie anker 3.2 kg
77.203.004	Parapluie anker 4 kg
77.203.006	Parapluie anker 6 kg
79.625.102	Zwemtrap aluminium voor opblaasboot 2 steps
79.625.103	Zwemtrap aluminium voor opblaasboot 3 steps
85.540.174	Transportwielen set
81.101.829	Boot hoes MAXI tender (300-360cm)
81.101.830	Boot hoes tender (240-300cm)
81.101.831	Boot hoes XXS (420-480cm). (maximale boot breedte 180cm)
81.101.832	Boot hoes XS (420-480cm). (maximale boot breedte 229cm)
85.930.200	Aluminium dekzeil uitsteller 60-100cm





SPECIFICATIES

Boot type	Vloer	Pakmaten boot romp (cm) zonder accessoires	Pakmaten vloer (cm)	Max. belading (kg)	Max. motor in kW/PK	Max. motor gewicht	Max. personen (+1 = kind)	Aantal luchtkamers	Lengte (cm)	Breedte (cm)	Drijver doorsnede (cm)	Gewicht incl. roeiriemen (kg)
85.913.195 HXL195	Lucht	90 x 43 x 20		360	2,6/ 3,5	20	2	3+1+1	195	143	42	21
85.913.230 HXL230	Lucht	90 x 46 x 21		380	2,6/ 3,5	20	3	3+1+1	230	145	42	24
85.913.250 HXL250	Lucht	98 x 57 x 22		400	2,9/4,0	25	3	3+1+1	250	145	42	26
85.913.275 HXL275	Lucht	98 x 65 x 28		600	4,4/6,0	40	4	3+1+1	275	145	42	28
85.914.230 HLA230	Lucht	90 x 46 x 21		460	3,7/5,0	35	3	3+1+1	230	145	42	29
85.914.250 HLA250	Lucht	98 x 57 x 22		480	4,4/6,0	40	3+1	3+1+1	250	145	42	32
85.914.300 HLA300	Lucht	115 x 57 x 22		700	11,0/15,0	50	5	3+1+1	300	170	45	40
85.914.350 HLA350	Lucht	113 x 60 x 25		750	14,7/20,0	60	6	3+1+1	350	170	45	46
85.915.250 HLX250	Aluminium	98 x 57 x 22	76 x 52 x 14	480	4,4/6,0	40	3+1	3+1	250	145	42	42
85.915.300 HLX300	Aluminium	115 x 57 x 22	85 x 60 x 14	700	11,0/15,0	50	5	3+1	300	170	45	53
85.915.350 HLX350	Aluminium	113 x 60 x 25	100 x 82 x 15	750	14,7/20,0	60	6	3+1	350	170	45	62
85.915.400 HLX400	Aluminium	135 x 77 x 36	120 x 90 x 15	1.100	22,1/30,0	90	8+1	3+1	400	200	50	72

De complete range Talamex Opblaasboten bestaat uit de onderstaande modellen.
Vraag uw dealer om meer informatie of kijk op www.talamexopblaasboten.nl



Talamex
Silverline



Talamex
Aqualine



Talamex
Greenline



Talamex
Highline



Talamex
Comfortline



Talamex
Heavy Duty



Talamex
Superlight

Talamex Marine Products door Lankhorst Taselaar - Komeet 13 - 8448 CG Heerenveen - Nederland
Tel: +31 (0)320 27 46 11 - E-mail: sales@lankhorst-taselaar.nl - www.talamexopblaasboten.nl

© 2020-01 Lankhorst Taselaar. Alle rechten voorbehouden.

Lankhorst Taselaar onderzoekt onophoudelijk middelen om de producten die zij ontwerpt, fabriceert en distribueert te verbeteren. Wij spannen ons tot het uiterste in om verkoop- en servicedocumentatie te produceren die up-to-date is. De technische gegevens van de motoren, boten en accessoires zijn doorlopend aan verandering onderhevig. Deze brochure mag niet worden beschouwd als een nauwkeurige gids waarin u de allernieuwste technische gegevens aantreft. Ook is deze brochure niet bedoeld als verkoopbrochure voor bepaalde motoren, boten of accessoires. Distributeurs en dealers zijn geen agent van Lankhorst Taselaar en zijn niet gemachtigd om namens Lankhorst Taselaar expliciete oezeggingen of beweringen te doen, inclusief maar niet beperkt tot beweringen met betrekking tot een product, verkopen, toepassingen of service. Niet alle producten zijn beschikbaar in alle landen. Sommige producten die in deze catalogus worden getoond zijn uitgerust met optionele toebehoren. Gelieve uw dealer te raadplegen. Model, kleur, afbeelding, specificaties wijzigingen voorbehouden.