

# TALAMEX

Silverline







## TALAMEX SILVERLINE: Stark und robust

---

Sie möchten sportlich fahren und ein äußerst wendiges Boot mit exzellenten Fahreigenschaften genießen? Dann ist das Talamex Silverline RIB genau das richtige Boot für Sie.

Talamex Silverline Aluminium RIBs werden aus hochwertigem 1100dtex PVC-Gewebe in Kombination mit einem 3mm dicken Aluminiumrumpf hergestellt. Die Vorteile dieses Aluminiumrumpfes sind neben der Stärke und Festigkeit vor allem das geringe Gewicht des Materials. Dies macht das Boot sehr wendig, schnell und einfach lenkbar. Alle Aluminium RIBs haben einen Bugstauraum und einen geraden Zwischenboden mit Antislip-Streifen. Die Pulverbeschichtung gibt dem Boot nicht nur eine hochwertige Ausstrahlung, sie macht es auch nahezu wartungsfrei. Zur Ausstattung aller Boote gehören längenverstellbare Riemen und ein Überdruckventil. Alle Boote haben eine Garantie von 2 Jahren.

## Das Angebot

---

Das Talamex Silverline RIB wird in 4 verschiedenen Größen angeboten, variierend von 270cm bis 350cm. Selbstverständlich in einer Qualität, die Sie von Talamex erwarten können.

# Voll ausgestattet



- ① massive "Sharkfin" Stoßleiste
- ② genähte, hochwertige Soft-Handgriffe
- ③ diverse Zugöse und Hebeaugen
- ④ Bugstauraum
- ⑤ hoher Freibord
- ⑥ Aluminiumsitzbank
- ⑦ Sitzbank auf mehrere Positionen einstellbar
- ⑧ Überdruckventil
- ⑨ 3mm starker Aluminiumrumpf
- ⑩ Antislip-Streifen auf dem Boden
- ⑪ hochwertiges 1100dtex Gewebe
- ⑫ Ringe mit Reihenfolgeangabe um die Ventile
- ⑬ luxuriöse, längenverstellbare Riemen
- ⑭ Leerraum im Boden für Treibstoffleitung



### Reihenfolgeangabe um Ventile

3 Luftkammern mit Angabe der Reihenfolge beim Aufbau auf den Ringen um die Ventile.



### Bugstauraum

Ein Bugstauraum gehört zur Standardausrüstung jedes RIBs.



### Boden mit Antislip-Streifen

Alle RIBs haben einen geraden Zwischenboden mit Anti-Slip Streifen.



### Riemen

Hochwertige, längenverstellbare Bravo Riemen.



### Hebeaugen

An mehreren Stellen platzierte starke Hebeaugen.



### Abgestufter Rumpf

Abgestufter Rumpf für bessere Fahreigenschaften, zusätzlicher Schutz an der Unterseite.



### Aluminiumsitzbank mit Kissen

Aluminiumsitzbank, auf mehrere Positionen einstellbar. Zusätzliches Kissen für mehr Sitzkomfort.



### Überdruckventil

Ihr Boot ist durch das intelligente Überdruckventil vor Schäden durch Überdruck geschützt.

# Talamex Silverline Alu RIB

270 290 310 350

## Stark und robust

Die Talamex Aluminium RIBs sind robuste und starke Boote, durch den Aluminiumrumpf jedoch auch sehr leicht. Die RIBs zeichnen sich durch exzellente Fahreigenschaften aus.

Alle unsere RIBs sind mit einem Bugstauraum und einem geraden Zwischenboden ausgestattet. Die RIBs sind leicht, langlebig und hochwertig verarbeitet.



Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	empfohlene kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Max. Personen	Luftkammern	Länge x Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
<b>85.908.270 Silverline 270</b>	370	7,4/10	6,0/8	45	4	3	270 x 163	42	45	kurz
<b>85.908.290 Silverline 290</b>	480	11,0/15	7,5/10	50	4	3	290 x 163	42	52	kurz
<b>85.908.310 Silverline 310</b>	550	14,7/20	7,5/10	60	5	3	310 x 163	42	60	kurz
<b>85.908.350 Silverline 350</b>	680	18,4/25	11,0/15	80	6	3	350 x 163	42	69	kurz

# KONSOLEN

Modell	Innen abmessungen LxB (cm)
<b>85.908.270 Silverline 270</b>	187 x 79
<b>85.908.290 Silverline 290</b>	200 x 79
<b>85.908.310 Silverline 310</b>	220 x 79
<b>85.908.350 Silverline 350</b>	258 x 79



Aluminiumkonsolen werden mit grau/weißen Lederkissen geliefert. Die Konsole enthält keine Lenker, Hubs und Fernbedienungen.

Artikel Nummer	Umschreibung	Geeignet für	Breite Sitzkiste (cm)	Sitzbank (ohne Kissen) Höhe x Breite (cm)
85.908.900	1-Person Steuerkonsole FCT725 Weiss	SLR310 und größer	72,5	35 x 72,5
85.908.901	2-Person Steuerkonsole FCT880 Weiss	SLR310 und größer	72,5	35 x 88
85.908.902	Jockeysitz Steuerkonsole SU400 Weiss	SLR350 und größer	40	35 x 40
85.908.904	Steuerkonsole mit Frontsitz SU400 Weiss	SLR350 und größer	40	35 x 40
85.908.903	1-Personen Sitzbank FCT550 für Steuerconsole Weiss	i.c.m. Steuerconsole	55,0	35 x 55
85.908.906	1-Personen Sitzbank FCT725 für Steuerconsole Weiss	i.c.m. Steuerconsole	72,5	35 x 72,5
85.908.905	2-Personen Sitzbank FCT880 für Steuerconsole Weiss	i.c.m. Steuerconsole	72,5	35 x 88



Ergänzen Sie Ihre Silverline und Konsole mit dem passenden 'Leather-look' Schleifenkissen 85.922.192



Kombinieren Sie ihr Talamex Boot mit einem Talamex Elektromotor!

- teleskopierbare Pinne mit 5 Vorwärts- und 3 Rückwärtsgängen
- geeignet für Süß-, Brack- und Salzwasser
- Eintauchtiefe und Lenkdruck stufenlos einstellbar
- Batterie-Ladekontroll-Display
- Batterieklemmen



Artikelnummer	Umschreibung	Max. Bootsgewicht (kg)	Schaftlänge (mm)	Pinne	Gewicht (kg)
<b>85.804.030</b>	Talamex Elektromotor TM30 12V	850	760	Telescopisch	7,2
<b>85.804.031</b>	Talamex Elektromotor TM40 12V	1.200	910	Telescopisch	8,8
<b>85.804.032</b>	Talamex Elektromotor TM48 12V	1.450	910	Telescopisch	8,8
<b>85.804.033</b>	Talamex Elektromotor TM58 12V	1.850	910	Telescopisch	10,0
<b>85.804.034</b>	Talamex Elektromotor TM66 12V	2.200	910	Telescopisch	11,5
<b>85.804.035</b>	Talamex Elektromotor TM86 24V	2.500	910	Telescopisch	12,5
<b>85.804.026</b>	Augenterminal (optional)				
<b>85.922.215</b>	Motorhalterung für Elektromotor				
<b>14.641.105</b>	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester, 30A				
<b>14.641.106</b>	Batteriekasten mit Schnellanschlüssen 2x12V und Batterietester, 50A				
<b>14.661.100</b>	Talamex automatisches Batterieladegerät 10A, 12/24V				

# Mariner Viertaktmotoren

F2.5M F3.5M F4M F5M F6M F8M F9.9M

Die berühmten Mariner Viertaktmotoren sind auf diesem Gebiet führend, da sie sowohl für seidenweiche Kraft aber auch für leisen und rauchfreien Betrieb sorgen und über eine unglaubliche Korrosionsbeständigkeit verfügen.

Das Mariner Sortiment beginnt bei den leichten 2,5PS Motoren für kleinere Boote und geht bis zu den schweren Viertaktmotoren für größere Boote. Hier finden Sie für jedes Boot den passenden Motor.

Artikel Nummer	Umschreibung	Motorleistung in kW	Motorleistung in PS
<b>98.000.120</b>	Mariner F 2.5 M	1,9	2,5
<b>98.000.121</b>	Mariner F 3.5 M	2,6	3,5
<b>98.000.123</b>	Mariner F 4 M	2,9	4,0
<b>98.000.126</b>	Mariner F 5 M	3,7	5,0
<b>98.000.128</b>	Mariner F 6 M	4,4	6,0
<b>98.000.130</b>	Mariner F 8 M	5,9	8,0
<b>98.000.131</b>	Mariner F 9.9 M	7,3	9,9



# Zubehör Mariner Viertaktmotoren

Artikel Nummer	Umschreibung
<b>81.211.105</b>	Treibstoff-Kanister schwarz 5l (264 x 140 x 246mm)
<b>81.211.110</b>	Treibstoff-Kanister schwarz 10l (325 x 165 x 318mm)
<b>81.211.120</b>	Treibstoff-Kanister schwarz 20l (389 x 213 x 388mm)
<b>18.702.012</b>	Kraftstofftank 12l (260 x 460 x 220mm)
<b>18.702.000</b>	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm) mit Schwimmer
<b>18.702.023</b>	Kraftstofftank 22l (320 x 540 x 235mm)
<b>18.702.030</b>	Kraftstofftank 30l (360 x 500 x 230)
<b>91.101.810</b>	Motor-Schutzhülle XXS für 2,5-5PS (LxBxH: 40 x 25 x 30cm)
<b>91.101.811</b>	Motor-Schutzhülle XS für 2,5-15PS (LxBxH: 48 x 27 x 33cm)
<b>18.701.001</b>	Brennstoffleitung mit Pumpball - 2m, Ø 9,5mm (3/8")
<b>75.460.100</b>	Pinnenverlängerung 60-120cm, Ø 25-30mm
<b>42.130.100</b>	Außenbordmotorschloss mit Edelstahlzylinder. Abm.: 300 x 40 x 35mm



# Zubehör

Artikel Nummer	Umschreibung
<b>85.922.108</b>	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 120x20cm
<b>85.922.109</b>	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 105x20cm
<b>85.922.110</b>	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 100x20cm
<b>85.922.111</b>	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 90x20cm
<b>85.922.112</b>	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 85x20cm
<b>85.922.113</b>	Sitz-Tasche mit Kissen grau - 80x20cm
<b>94.100.020</b>	Wasserdichter Packsack 5l
<b>94.100.021</b>	Wasserdichter Packsack 10l
<b>94.100.022</b>	Wasserdichter Packsack 15l
<b>85.922.123</b>	Druckanzeige Handpumpe
<b>85.922.040</b>	Handpumpe Talamex Standard Ventil
<b>85.922.214</b>	Ankerleinehalter für Schlauchboote



# Zubehör

Artikel Nummer	Umschreibung
<b>77.203.001</b>	Faltanker 1,5kg
<b>77.203.002</b>	Faltanker 2,5kg
<b>77.203.003</b>	Faltanker 3,2kg
<b>77.203.004</b>	Faltanker 4kg
<b>77.203.006</b>	Faltanker 6kg
<b>79.625.102</b>	Schlauchbootleiter Aluminium 2 Stufen
<b>79.625.103</b>	Schlauchbootleiter Aluminium 3 Stufen
<b>85.540.174</b>	Transporträder Spiegelmontage
<b>81.101.829</b>	Boot Persenning Super Tender (300-360cm)
<b>81.101.830</b>	Boot Persenning Tender (240-300cm)
<b>81.101.831</b>	Boot Persenning XXS (420-480cm). (Bootsbreite max. 180cm)
<b>81.101.832</b>	Boot Persenning XS (420-480cm). (Bootsbreite max 229cm)
<b>85.930.200</b>	Persenningstütze 60-100cm



# Talamex Rettungsweste

Speziell für Sie ausgewählt

## Talamex Rettungsweste 150N:

- Automatik- und Handauslösung
- für ein Körpergewicht ab 40kg
- ISO 12402-3

## Talamex 100N Kinderweste:

- Obermaterial 100% Polyester, Signalfarbe EN ISO 20471
- Füllung aus leichtem PE-Schaum
- reflektierende Streifen
- verstellbarer Gurt mit Nexus-Steckschnallen und Kordeln oben und unten
- \*Baby bis Junior mit Schrittgurt für zusätzliche Sicherheit
- ISO 12402-4



Artikel Nummer	Modell	Maß	Gewicht
<b>20.427.505</b>	Talamex Rettungsweste 150N schwarz, ohne Harness/Lifebelt	Erwachsene	40+ kg
<b>20.427.020</b>	Ersatzteilset UM MK5 "All Weather" 150N, 33g, Automatik	Erwachsene	40+ kg
<b>20.400.001</b>	Talamex 100N	Baby	0-15kg
<b>20.400.015</b>	Talamex 100N	Kleinkind	15-20kg
<b>20.400.020</b>	Talamex 100N	Kind	20-30kg

# SPEZIFIKATIONEN

---

Modell	Max. Zuladung (kg)	Max. Motor in kW/PS	empfohlene kW/PS	Max. Motorgewicht (kg)	Max. Personen	Luftkammern	Länge x Breite (cm)	Schlauchdurchmesser (cm)	Gewicht inkl. Riemen (kg)	Spiegelhöhe
<b>85.908.270 Silverline 270</b>	370	7,4/10	6,0/8	45	4	3	270 x 163	42	45	kurz
<b>85.908.290 Silverline 290</b>	480	11,0/15	7,5/10	50	4	3	290 x 163	42	52	kurz
<b>85.908.310 Silverline 310</b>	550	14,7/20	7,5/10	60	5	3	310 x 163	42	60	kurz
<b>85.908.350 Silverline 350</b>	680	18,4/25	11,0/15	80	6	3	350 x 163	42	69	kurz

Die komplette Palette der Talamex Schlauchboote besteht aus den unterstehenden Modellen.  
Fragen Sie Ihren Händler für weitere Informationen oder gehen Sie zu [www.talamexschlauchboote.de](http://www.talamexschlauchboote.de)



Talamex Marine Products von Lankhorst Hohorst - Bonifatiusstraße 411 - 48432 Rheine - Deutschland  
Tel.: +49 (0) 5971 970 70 - Fax: +49 (0) 5971 60 64 - E-mail: [info@lankhorst-hohorst.de](mailto:info@lankhorst-hohorst.de) - [www.talamexschlauchboote.de](http://www.talamexschlauchboote.de)